

# Desinfektionsplan

für die Zahnarztpraxis  
gemäß der TRBA/BGR 250



Medizinischer Fachhandel

	Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
	Hygienische Händedesinfektion		In die trockenen Hände bis zur vollständigen Aufrocknung einreiben. 6-Schritte-Technik beachten.	Vor und nach jeder Behandlung eines Patienten.	
	Chirurgische Händedesinfektion		In die trockenen Hände und Unterarme einreiben und diese über den gesamten Applikationszeitraum feuchthalten.	Vor operativen Eingriffen.	
	Händewaschung		Lauwarmes Wasser verwenden, Waschlotion gründlich abspülen, Einmalhandtücher verwenden.	Bei Bedarf.	
	Hautpflege (Hände)		In die Hände einmassieren.	Bei Bedarf.	
	Schutzhandschuhe (Einmalgebrauch)		Dünnwandige, flüssigkeitsdichte allergenarme Handschuhe benutzen.	Bei möglichem Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Eiter, hautschädigenden Stoffen.  Zum Desinfizieren und Reinigen benutzter Instrumente, Geräte,	
	Schutzhandschuhe (Desinfizierbar)		Anatomisch geformte Untersuchungshandschuhe benutzen. <b>Herstellerhinweis: Auf Desinfizierbar- und mehrfache Verwendbarkeit achten.</b>	Bei möglichem Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Eiter, hautschädigenden Stoffen.  Zum Desinfizieren und Reinigen benutzter Instrumente, Geräte,	
	Instrumente		Instrumente nach Gebrauch in Lösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen, ggf. sterilisieren.	Nach Gebrauch.	
	Rotierende Instrumente		Instrumentarien sofort nach Gebrauch in die Lösung einlegen (Fräsator). Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen.	Nach Gebrauch.	
	Hand- und Winkelstücke, Turbinen		Lösung aufsprühen bzw. Instrumente abwischen bis zur vollständigen Benetzung. Antrocknen lassen, bei Bedarf nachwischen. Zur Pflege bitte die Herstellerangaben beachten.	Nach Kontamination.	
	Absauganlage		Durchsaugen der Anlage mit der nach Vorschrift angesetzten Lösung.	Am Ende des Behandlungstages.	
	Abformungen, getragener Zahnersatz		<b>Tauchdesinfektion:</b> Alginate und Hydrokolloide kurz eintauchen und anschließend 10 Minuten abtrocknen lassen. Andere Materialien 10 Minuten in die Lösung einlegen.	Nach Erhalt vom Patienten, vor Laborversand.	
	Flächendesinfektion (Fußböden, Inventar etc.)		Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich, bei Bedarf.	
	Flächendesinfektion (Behandlungsbereich)		Lösung aufsprühen bzw. Flächen abwischen bis zur vollständigen Benetzung der Oberfläche. Antrocknen lassen, bei Bedarf zusätzlich nachwischen.	Nach jeder Behandlung.	
	Abfall		Mülltrennung beachten. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. (z. B. leere gekennzeichnete Desinfektionsmittelkanister verwenden.)	Bei Bedarf.	

Novaprax GmbH, 29643 Neuenkirchen

Telefon (gebührenfrei): (0800) 57 37 502

Dieser Desinfektionsplan ist auf der Basis TRBA / BGR 250 erstellt.

Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Praxisstempel u. Unterschrift:

\_\_\_\_\_